

2025



REVESTIMIENTOS EPÓXICOS DECORATIVOS E INDUSTRIALES

- 1 PORCELANATO LÍQUIDO
- 2 REVESTIMIENTOS EPÓXICOS Y
POLIURETANOS INDUSTRIALES
- 3 GRANITO EPÓXICO


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE



1	Presentación	Pág 02
2	Beneficios de nuestros acabados	Pág 03
3	Sistemas de Trabajo	Pág 04
4	Resinas Epóxicas	Pág 06
5	Productos para la Preparación de Superficie	Pág 11
6	Productos para imprimación y fondos RAL	Pág 15
7	Pigmentos, Agregados y Complementos	Pág 27
8	Herramientas y Accesorios	Pág 29
9	Catálogos y KITS	Pág 32


PRESENTACIÓN



Bienvenidos a Construtextura su tienda de confianza especializada en productos para revestimientos epóxicos. Aquí encontrará todo lo necesario para transformar y proteger sus superficies con acabados de alta calidad y durabilidad. Nos dedicamos a ofrecer una amplia gama de productos, desde Porcelanato líquido hasta recubrimientos industriales, todos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.

En Construtextura, nos comprometemos a brindar productos de la más alta calidad junto con un servicio al cliente excepcional. Estamos aquí para asesorarlo en cada paso del proceso, asegurando que obtenga los mejores resultados posibles en sus proyectos.

BENEFICIOS




- 1 **Alta Durabilidad:**
Los recubrimientos epóxicos ofrecen una resistencia excepcional al desgaste y al tráfico pesado, lo que los hace ideales para áreas de alto uso como fábricas, almacenes y garajes
- 2 **Resistencia Química:**
Son altamente resistentes a una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos, alcalinos, solventes y combustibles, proporcionando protección en entornos industriales y de laboratorio.
- 3 **Adhesión Superior:**
La fuerte adhesión de los recubrimientos epóxicos a diversas superficies asegura una cobertura uniforme y duradera, reduciendo el riesgo de desprendimiento y formación de burbujas.
- 4 **Fácil Mantenimiento:**
Las superficies recubiertas con epoxi son fáciles de limpiar y mantener, ya que son resistentes a manchas, polvo y suciedad, facilitando la higiene y el mantenimiento regular.
- 5 **Estética Mejorada:**
Los recubrimientos epóxicos están disponibles en una amplia variedad de colores y acabados, permitiendo personalizar la apariencia de los suelos y mejorar el entorno estético de cualquier espacio.
- 6 **Propiedades Antideslizantes:**
Se pueden agregar aditivos antideslizantes a los recubrimientos epóxicos para mejorar la seguridad en áreas propensas a la humedad o donde se requiere un mayor agarre.
- 7 **Resistencia al Agua y Humedad:**
Los recubrimientos epóxicos son impermeables y proporcionan una barrera efectiva contra la penetración de agua y humedad, previniendo daños estructurales y la formación de moho.
- 8 **Capa Protectora:**
Actúan como una capa protectora sobre el sustrato, protegiendo contra abrasiones, impactos y otros tipos de daño mecánico, extendiendo la vida útil de las superficies.
- 9 **Rápida Aplicación y Secado:**
La instalación de recubrimientos epóxicos es rápida y eficiente, y su tiempo de secado relativamente corto permite que las áreas tratadas vuelvan a estar operativas en poco tiempo.

SISTEMAS DE TRABAJO


PISOS



MESADAS



RECUBRIMIENTO EPÓXICO INDUSTRIAL



GRANITO EPÓXICO

- Segunda Capa de Sellado + Aditivo de dureza
- Primera Capa de Sellado + Aditivo de dureza
- Fondo Pintura + Chips
- Imprimante Epoxi
- Primer
- Mortero Autonivelante
- Primer
- Sustrato

PISOS 3D

- Protección Antirayaduras
- Resina Epóxica
- Vinil 3D
- Resina Epoxi
- Primer
- Mortero Autonivelante
- Primer
- Sustrato

MURALES 3D

- Sustrato
- Impresión Vinil
- PVC Board
- Resina Epoxi



RESINAS EPÓXICAS
Y POLIURETANOS
PARA PISOS



RESINAS EPÓXICAS TRANSPARENTES DE ALTO BRILLO

La resina epóxica transparente está diseñada para proporcionar un acabado duradero, estéticamente agradable y resistente, ideal para aplicaciones en pisos decorativos y revestimientos tipo porcelanato líquido.



RESINA EPOXI PREMIUM 3 A 1
Secado rápido y alta viscosidad

Presentación 1 Kg	Presentación 4 Kg	Presentación 20 Kg
S/ 93.40	S/ 348.90	S/ 1544



RESINA EPOXI NORMAL 3 A 1
Secado lento y baja viscosidad

Presentación 1 Kg	Presentación 4 Kg	Presentación 20 Kg
S/ 87.90	S/ 314.90	S/ 1415.90

RESINAS EPÓXICA COAT RAL

La resina epóxica de color te brinda un recubrimiento de 100% sólidos con brillo menor a la de la resina transparente. Pero con un acabado color sólido homogéneo, destaca la cantidad de colores matizables a gusto del cliente.



RESINA EPOXI COAT RAL

Presentación 4 Kg
S/ 358.90

COLORES DISPONIBLES

RAL 7000	RAL 7035	RAL 9001	RAL 1014
			

Nota: Otros colores disponibles RAL a partir de mínima compra de 3 galones

RESINA DE POLIURETANO TRANSPARENTE

La resina de poliuretano para pisos son recubrimientos de alta resistencia diseñados para proteger y embellecer superficies de concreto, madera y otros materiales. Estas resinas son conocidas por sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, ofreciendo una solución duradera y versátil para diversas aplicaciones. Resistentes a **RAYOS UV**



RESINA DE POLIURETANO 2 A 1

Presentación 1 Gal	Presentación 1/4 Gal
S/ 289.90	S/ 75.90



CARTILLA RAL PARA RESINA EPOXI COAT

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal:

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 9: Negros y Blancos

Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido.
Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre diferentes PCs o Smartfone por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa.

Amarillos

					
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1016	RAL 1023	RAL 1027


Naranjas

					
RAL 2000	RAL 2002	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2012	RAL 2013

Rojos

					
RAL 3015	RAL 3017	RAL 3020	RAL 3025	RAL 3028	RAL 3031


Purpuras

					
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4010	RAL 4012

Azules

					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5018	RAL 5025


Verdes

					
RAL 6034	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6035	RAL 6038

Grises

					
RAL 7000	RAL 7015	RAL 7032	RAL 7034	RAL 7036	RAL 7038

Marrones

					
RAL 8000	RAL 8007	RAL 8014	RAL 8023	RAL 8028	RAL 8029

Negros y Blancos

					
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9018	RAL 9023



PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



MORTERO AUTONIVELANTE



El mortero autonivelante cementicio es una mezcla de cemento diseñada para nivelar superficies de manera rápida y eficiente. Es ideal para preparar superficies antes de la instalación de revestimientos como cerámica, vinilo, madera o sistemas de resinas epoxi.

Presentación 25 Kg

S/ 69.90

- ☑ Fraguado rápido en 24 horas
- ☑ Espesor mínimo a trabajar 3mm
- ☑ Nivel y alisa la superficie
- ☑ Puede instalarse encima de pisos de concreto (Pulido, frotchado, falso piso) y cerámicos.
- ☑ Excelente reparador estructural para pisos de concreto.
- ☑ Rendimiento: 4.5m² x bts de 25 kg
- ☑ Mezclar con 7.5 litros de agua

BASE NIVELADORA

La base niveladora cementicia es una mezcla de cemento formulada para nivelar y alisar superficies irregulares antes de la aplicación de revestimientos finales. A diferencia de los morteros autonivelantes, este producto no se esparce automáticamente, sino que se aplica y se extiende manualmente con una llana.



Presentación 20 Kg
+ 1 Gal de Acryl

S/ 141.90



Presentación 5 Kg +
1 Lt de Acryl

S/ 41.90

MICROCEMENTO



El Microcemento es un material de alta resistencia utilizado como un polvo fino de empaste para mesadas y escaleras. Este producto permite lograr una superficie lisa y uniforme, ideal para la aplicación de porcelanato líquido.

Presentación 5 Kg +
1Lt de Acryl

S/ 76.90

SELLADOR PRIMER EPOXICON



El sellador Primer es un sellador de concreto a base de agua diseñado para mejorar la adherencia de morteros y pinturas sobre superficies de concreto. Su aplicación crea una capa protectora que penetra en el concreto, sellando poros y proporcionando una base uniforme para revestimientos posteriores.

Presentación 1 Gal

S/ 96.90

Presentación 1 Lt

S/ 26.90

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO (MARCOLOR SEAL)



Mortero predosificado de dos componentes, a base de cemento, áridos de granulometría controlada, aditivos especiales y una emulsión de resina acrílica. Forma una barrera de excelente impermeabilidad evitando el paso de la humedad y filtraciones en diferentes superficies. Aplicaciones: Paredes expuestas a la intemperie, estructuras de concreto enterradas, obras hidráulicas como cisternas, reservorios de agua, jardineras, tanques, piscinas, túneles, entre otros, superficies previo al enchape. Colores: Gris cemento y celeste agua marina.

Presentación
4 Lt

S/ 62.90

☑ Rendimiento: 5-6 m² por balde de 4L
☑ Presentación: Balde x 4L

MASILLA TRANSPARENTE

La masilla epóxica transparente es un producto versátil y de alta resistencia utilizado para tapar grietas y reparaciones en pisos de resina. Esta masilla no solo se usa para reparaciones, sino también como fragua epóxica en pisos de cerámica, garantizando una adhesión duradera y un acabado impecable.



- ☑ Para rellenar grietas y zonas dañadas.
- ☑ 100% tintable, permitiendo reparar pisos epoxi (ojitos de pez)
- ☑ Superpegamento para adherir cualquier tipo de superficie.
- ☑ Se puede emplear como fraguador para juntas de cerámicos dando un acabado plastificante y duradero.

Proporción: 1:1
Tiempo de Trabajo: 20 minutos.
Tiempo de Secado: 8 a 12 horas.

Presentación 240ml

S/ 34.90

CARGA MINERAL PARA MASILLA EPOXI



La carga mineral para hacer masilla epóxica es un polvo fino y de alta pureza que actúa como un relleno esencial en la formulación de compuestos epóxicos. Esta carga contribuye a obtener una masilla de gran resistencia y durabilidad, ideal para reparaciones y acabados precisos en diversas superficies

Presentación 1 Kg

S/ 4.00

CARGA MINERAL PARA MORTERO EPÓXICO



La carga mineral es un agregado esencial en la preparación de mortero epóxico, conocido por su alta resistencia y durabilidad. Esta arena, compuesta por partículas de cuarzo de gran pureza, se mezcla con la resina epóxica para crear un mortero de alto rendimiento ideal para aplicaciones industriales y comerciales. El uso de arena de cuarzo mejora significativamente las propiedades mecánicas del mortero, Resistente a la abrasión, los impactos y los químicos.

Presentación 1 Kg

S/ 2.50

Presentación 40 Kg

S/ 90.00



PRODUCTOS PARA IMPRIMACIÓN Y FONDO RAL




PINTURA EPÓXICA IMPRIMANTE




La pintura epóxica imprimante para pisos de concreto es un revestimiento de alta resistencia diseñado para preparar y proteger superficies de concreto antes de la aplicación de capas finales. Esta imprimante penetra en el concreto, sellando poros y creando una base uniforme que mejora la adherencia de las capas superiores de pintura.

Colores disponibles:



Blanco



Negro

Presentación 1/4 Gal

S/ 43.90

Presentación 1 Gal

S/ 168.90

2 Gal + 1 Gal Diluyente Epóxico

S/ 350.90

PINTURA EPÓXICA DE ACABADO



La pintura epóxica de acabado para pisos de concreto es un recubrimiento de alta resistencia diseñado para proporcionar una capa final duradera y atractiva en superficies de concreto. Este tipo de pintura ofrece una excelente adherencia, creando un acabado liso y uniforme que es resistente a la abrasión, productos químicos, impactos y humedad.

Presentación 1 Gal

S/ 235.90

DISOLVENTE EPÓXICO



Diluye todo componente epóxico, tanto en pinturas esmaltes y resinas.

Presentación 1 Gal

S/ 59.00

Presentación 1 litro

S/ 19.20

IMPRIMANTE EN SPRAY BLANCO



El imprimante en spray Primer 123 marca Zinsser Lata 20% más, es un imprimante de alta calidad diseñado para preparar diversas superficies antes de la aplicación de capas finales de pintura. Su fórmula avanzada proporciona una excelente adherencia, asegurando que la pintura se aplique de manera uniforme y duradera

IMPRIMANTE SPRAY-BLANCO

S/ 41.90

IMPRIMANTE ULTRACOVER RUST OLEUM NEGRO



El spray ULTRACover de Rust-Oleum imprimante negro es un recubrimiento de alta calidad diseñado para preparar superficies antes de aplicar la capa final de pintura. Su fórmula avanzada proporciona una excelente adherencia y cobertura, asegurando una base uniforme y duradera.

S/ 29.90

CARTILLA RAL PARA PINTURA EPÓXICA DE ACABADO

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal:

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 9: Negros y Blancos

Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido. Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre diferentes PCs o Smartfone por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa.

Amarillos

RAL 1002	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1016	RAL 1023	RAL 1027

Naranjas

RAL 2000	RAL 2002	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2012	RAL 2013


Rojos

RAL 3015	RAL 3017	RAL 3020	RAL 3025	RAL 3028	RAL 3031


Purpuras

RAL 4001	RAL 4002	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4010	RAL 4012


Azules




Verdes




Gris



Marrones




Negros y Blancos



FLAKES CHIPS DECORATIVOS

Hojuelas de color decorativos que logran pisos con efecto Granito, hecho a base de resinas base agua, listo para usarse, con pigmentos estables a la luz, resistente a solventes, detergentes, grasas y aceites, excelente retención de brillo, resistente a los rayos UV y durable.




CARTILLA DE COLORES




SPRAY MÁRMOL

El spray marmoleado es una innovadora solución decorativa que permite crear efectos de mármol en diferentes superficies. Con una fácil aplicación este Spray transforma rápidamente cualquier objeto o mueble en una obra de arte única.



COLORES



Blanco Negro Plata

x1 Color

x3 Colores

Precio:

S/ 68.90

Precio:


S/ 183.00

SPRAY GRANITO

Pintura en aerosol que deja un acabado decorativo texturizado símil piedra y transforma objetos comunes en proyectos únicos que imitan el look de la textura de la piedra.



SPRAY STONE: RUST OLEUM



Crema Gris Negro

Precio:

S/ 58.90



PIGMENTOS, AGREGADOS Y COMPLEMENTOS




PIGMENTOS METÁLICOS

Es un aditivo en polvo compuesto por partículas de mica recubiertas con óxidos metálicos. Este pigmento se utiliza para crear efectos visuales deslumbrantes y acabados de alta calidad en superficies recubiertas con resina epoxi.



PRESENTACIONES:



PIGMENTOS SÓLIDOS

El pigmento color sólido para resina epoxi es un aditivo en polvo o líquido que se utiliza para teñir la resina epoxi de manera uniforme y opaca. Este tipo de pigmento ofrece una cobertura completa y un color intenso, perfecto para crear superficies lisas y vibrantes.



PRESENTACIONES:

30 g **S/8.40** 500 g **S/112** 1 Kg **S/196**

El pigmento sólido blanco solo sale a partir de 60 g.



GLITTERS

Es un aditivo decorativo compuesto por pequeñas partículas brillantes que se mezclan con la resina para crear acabados deslumbrantes y llamativos. Disponible en una amplia variedad de colores.




PRESENTACIONES:

20 g
S/5.90



Dorado



Plata



Plata
Holográfica



Dorado
Holográfico



PIGMENTOS TRASLÚCIDOS


El pigmento translúcido o vitral para resina epoxi es un aditivo que permite colorear la resina sin perder su transparencia. Este tipo de pigmento crea efectos visuales similares a los del vidrio tintado, permitiendo que la luz pase a través del material teñido. Ideal para proyectos artísticos, joyería, y superficies decorativas.



**AMARILLO
ORO
505**



**ROJO
FUEGO
507**



**NARANJA
517**



**ROSA
537**



**VIOLETA
516**




**AZUL
TURQUESA
501**



**VERDE
PINO
546**



**VERDE
HOJA
510**



**AZUL
COBALTO
502**



PRESENTACIONES:

37 ml
S/10.90

Consultar Stock de colores



ADITIVO DE DUREZA



Presentación 1 Kg

S/ 29.90

Presentación 250g

S/ 15.90



SELLADOR SATINADO

Presentación 1 Gal

S/ 129.90

Presentación 1/4 Gal

S/ 41.50

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Presentación 1 L

S/ 21.00





HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



FLAMEADOR

Presentación 1 Kit

S/ 75.90



ESPÁTULAS DENTADAS

Presentación 20 cm

S/ 14.00

Presentación 10 cm

S/ 8.40



JALADOR DENTADO

Presentación 2 mm


S/ 38.50



JALADOR DE MORTERO

Presentación 3mm y 6mm


S/ 49.90



RODILLO DE PÚAS

Presentación 1 Gal

S/ 99.90



LLANA ACERADA

Inoxidable 9" Goya

S/ 53.90



RODILLOS EPÓXICOS DE 3" Y 9"

Presentación 3"

S/ 18.90

Presentación 9"

S/ 22.90



BROCHAS

Brocha 1" Goya


S/ 12.90

Brocha 2" Goya

S/ 14.90

Brocha 2,5" Goya

S/ 17.90



CINTAS MASKINTAPE AZUL

Cinta azul 1" x 55m

S/ 13.50

Cinta azul 2" x 55m

S/ 21.90



ZAPATO DE PÚAS 11.8" PARA EPOXY

1 Par

S/ 120.00



ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE GOYA

5 pulgadas

S/ 18.90


6 pulgadas

S/ 20.90

PLANCHA PVC BOARD

El PVC Board es una lámina rígida de policloruro de vinilo (PVC) que se caracteriza por su resistencia, durabilidad y facilidad de manipulación. Su estructura lo hace ideal para soportar la aplicación de porcelanato líquido vertical, permitiendo acabados estéticamente atractivos y duraderos.

Medidas	Espesor	Costo
1.22m x 2.44 m	5 mm	S/ 93.00
1.22m x 1.22 m	5 mm	S/ 46.50
1.22m x 0.61 m	5 mm	S/ 24.00
1.22m x 0.80 m	5 mm	S/ 31.00



SERVICIO DE IMPRESIÓN VINIL: MURALES Y PISOS 3D

Ofrecemos vinil de alta calidad en distintos tamaños y acabados, permitiéndote elegir el que mejor se adapte a tus proyectos de decoración. Dale vida a tus espacios con murales y pisos 3D que sorprendan a todos.



Precio desde

S/ 45.00

x metro lineal



CATÁLOGOS Y KITS



CATÁLOGO DE PORCELANATO LÍQUIDO

S/ 125.00



KIT DE PIGMENTOS

10 pigmentos metálicos 10g + 2
pigmentos sólidos 30g + 2 glitters de
20g + 1 frasco de flakes 50g

S/ 94.90



KIT IMITACION A PIEDRA GRANITO, CUARZO Y MARMOL

1 Kg Resina 3:1 Premium + 1/4 Gal imprimante epoxi + 250 ml
de diluyente epóxico + Spray Granito + Spray Marmol + 2 glitters
holográficos + 250ml de alcohol isopropílico

S/ 249.90



Nota: Los rendimientos, apariencias y tonalidades de color en nuestros productos pueden variar según la técnica de aplicación o el fondo de contraste elegido. La empresa no se responsabiliza por el uso incorrecto de nuestros productos cuando la aplicación no es efectuada por nosotros. Se recomienda realizar una muestra antes de proceder con la instalación.